
ARMARIO DE EXTINTOR
MODELO AHYNOA 6/9TI
GRUPO DE INCENDIOS, S.A.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Armario para Extintor de 6 Y 9 Kg


ARMARIO CONSTRUIDO EN UNA PIEZA DE INOX 430.

TROQUELADO LATERAL PARA VENTILACION.

PRETROQUELADO EN LA PARTE POSTERIOR, PARA LA COLOCACIÓN, EN CASO DE TENER PREINSTALADO SOPORTE DE EXTINTOR EN LA PARED.

EL METACRILATO SE DESPLAZA POR DOS CARRILES FACILITANDO EL MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR.

POSIBILIDAD DE METACRILATO SERIGRAFIADO O CRITAL AL ÁCIDO.



ARMARIO EXTINTOR INTEMPERIE

REF: AICARRO

GRUPO DE INCENDIOS, S.A.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caseta panelada, fabricada en chapa galvanizada. Pintada en pintura en polvo epoxi-poliéster. Color rojo (RAL 3000).
- Dispone de una bandeja intermedia (el armario esta dividido en dos partes).
- Espesor → 1,5 mm
- Se envía desmontada para su montaje en obra.
- Cerradura de palanca sin llave. Tejadillo en pendiente.
- Troquelado logotipo GRUPO DE INCENDIOS

DIMENSIONES:

1100x570x600

USO:

Caseta intemperie para almacenamiento de accesorios para la lucha de incendios.

ARMARIO DE EXTINTOR
Modelo ARPLAEVA
GRUPO DE INCENDIOS, S.A.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Armario para planos de evacuación
- Bisagra integral.

CAJÓN: Construido en chapa DC02, pintado rojo Ral 9010, con pintura en polvo.

PUERTA CIEGA: Construido en chapa DC02, bisagra integral y bombillo para llave.

DIMENSIONES: 400x300x105